

◆ご依頼者様情報

営業所名:

担当者名:

お客様CD:

会社名 _____
 部署名 _____ ご担当者名 _____ 様 TEL _____
 所在地 〒 _____ FAX _____

E-mail

* 報告書送付先 (報告書の送付先がご依頼者様と異なる場合にご記入ください。)

会社名 _____ 様宛 TEL _____
 所在地 〒 _____ FAX _____

* 報告書宛名 _____ (報告書に記載する宛名が、ご依頼者様名と異なる場合にご記入ください。)

◆検体情報及び依頼内容

- ◇ 御希望の項目の横にある□(四角)にチェックを入れて下さい。
- ◇ 測定時の結果値をご報告します。
- ◇ 検体量は放射能濃度測定 (I-131、Cs-134、Cs-137)では2kg、スクリーニング検査は1kgご用意下さい。
- ◇ 検体発送の際には、検体ごとにビニール袋やポリ瓶に密閉して下さい。ビニール袋にて2重に梱包下さい。
- ◇ 検体は、宅急便の伝票の品名にBA検体と明記頂き、下記住所にご送付下さい。
- ◇ 検査終了後、検体は破棄しますが、放射線量の高い検体は返却させていただきますので、予めご了承下さい。

受付日(弊社記入欄) / /

| 弊社記入欄 検体番号 | 検体名 | 項目名 | 報告書記載コメント | 検体分類 |
|---------------|-----|--|------------|------------|
| | | | 採取日時や採取場所等 | |
| | | <input type="checkbox"/> 479592 放射能濃度測定 (飲料水・食品・飼料) (I-131、Cs-134、Cs-137) | | 191 その他 |
| | | <input type="checkbox"/> 479591 放射能濃度測定 (土壌・肥料) (I-131、Cs-134、Cs-137) | | |
| | | <input type="checkbox"/> 479491 放射能濃度測定(スクリーニング検査) | | |
| | | <input type="checkbox"/> 479592 放射能濃度測定 (飲料水・食品・飼料) (I-131、Cs-134、Cs-137) | | 191 その他 |
| | | <input type="checkbox"/> 479591 放射能濃度測定 (土壌・肥料) (I-131、Cs-134、Cs-137) | | |
| | | <input type="checkbox"/> 479491 放射能濃度測定(スクリーニング検査) | | |
| | | <input type="checkbox"/> 479592 放射能濃度測定 (飲料水・食品・飼料) (I-131、Cs-134、Cs-137) | | 191 その他 |
| | | <input type="checkbox"/> 479591 放射能濃度測定 (土壌・肥料) (I-131、Cs-134、Cs-137) | | |
| | | <input type="checkbox"/> 479491 放射能濃度測定(スクリーニング検査) | | |

連絡事項 (使用原材料情報・検査希望部位(可食部のみ、ドリップ含など)・検査目的・その他ご要望等)※報告書には記載されません。

検体受付 / / 受付温度 ℃ 数量 検体量 g 入力者 印 確認者 印