

8. 水質セット検査 項目一覧

	検査セット名	飲料水 10項目	飲料水 12項目	飲料水 15項目	飲料水 27項目	飲適水 26項目	飲料水 基準 全項目	浴槽水 原水セット 血清群無	浴槽水 原水セット 血清群付
項目コード	検査項目	8361	8397	8362	8369	8364	8398	8436	8438
8301	一般細菌	●		●	●	●	●		
8368	大腸菌	●		●	●	●	●		
8330	カドミウム及びその化合物					●	●		
8331	水銀及びその化合物					●	●		
8332	セレン及びその化合物						●		
8312	鉛及びその化合物			●	●	●	●		
8333	ヒ素及びその化合物					●	●		
8334	六価クロム化合物					●	●		
8335	シアン化合物イオン及び塩化シアン		●		●	●	●		
8310	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	●		●	●	●	●		
8336	フッ素及びその化合物					●	●		
8350	ホウ素及びその化合物						●		
8347	有機リン					●			
8321	四塩化炭素						●		
8351	1,4-ジオキサン						●		
8323	1,1-ジクロロエチレン								
8325	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン						●		
8324	ジクロロメタン						●		
8326	テトラクロロエチレン						●		
8328	トリクロロエチレン						●		
8329	ベンゼン						●		
8355	塩素酸		●		●		●		
8353	クロロ酢酸		●		●		●		
8316	クロロホルム		●		●		●		
8357	ジクロロ酢酸		●		●		●		
8317	ジブロモクロロメタン		●		●		●		
8352	臭素酸		●		●		●		
8320	総トリハロメタン		●		●		●		
8358	トリクロロ酢酸		●		●		●		
8318	ブロモジクロロメタン		●		●		●		
8319	ブロモホルム		●		●		●		
8359	ホルムアルデヒド		●		●		●		
8313	亜鉛及びその化合物			●	●	●	●		
8360	アルミニウム及びその化合物						●		
8314	鉄及びその化合物			●	●	●	●		
8315	銅及びその化合物			●	●	●	●		
8341	ナトリウム及びその化合物						●		
8342	マンガン及びその化合物					●	●		
8308	塩化物イオン	●		●	●	●	●		
8343	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					●	●		
8311	蒸発残留物			●	●	●	●		
8344	陰イオン界面活性剤					●	●		
8365	ジェオスミン						●		
8367	2-メチルイソボルネオール						●		
8366	非イオン界面活性剤						●		
8346	フェノール類					●	●		
8396	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	●		●	●	●	●		
8309	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							●	●
8307	pH値	●		●	●	●	●	●	●
8303	味	●		●	●	●	●		
8304	臭気	●		●	●	●	●		
8305	色度	●		●	●	●	●	●	●
8306	濁度	●		●	●	●	●	●	●
8302	大腸菌群							●	●
8279	レジオネラ属菌(菌数)							●	●
8299	レジオネラ属菌(血清群)								●